
HBX MANTELSTEIN



PHONOBLOC®
NOISE BARRIERS

Lärmschutz ohne Kompromisse

HBX SERIE
MANTELSTEINSYSTEM AUS HOLZBETON

PHONOBLOC®

CE-ZERTIFIZIERT UND GETESTET

- Gemäß EN 1793-1
- Gute Absorptionseigenschaften

ANWENDUNG

- Gewerbe- und Privatgrundstücke
- Lärmschutzwand
- Sichtschutzwand

DESIGN

- Holzbeton Mantelstein aus zementgebundenen Holzspänen
- Verfügbar in drei verschiedenen Strukturen
- Horizontale oder vertikale Ausrichtung möglich
- Gestaltbar mittels Durchfärbung ab Werk oder farblicher Beschichtung vor Ort

EINSEITIG HOCHABSORBIEREND

BEIDSEITIG HOCHABSORBIEREND

EIGENSCHAFTEN

HBX MANTELSTEINE

einfacher und effektiver Lärmschutz für mehr Lebensqualität

Elementbreite	Elementhöhe	Elementtiefen
50 cm	25 cm	26,5 cm / 27,5 cm / 32,5 cm

Der PHONOBLOC® HBX Mantelstein ist ein hoch absorbierender, ökologisch hergestellter Holzbeton Mantelstein aus zementgebundenen Holzspänen. Er ist für die Verwendung als Lärmschutzwand, speziell für Gewerbe- und Privatgrundstücke geeignet und überzeugt durch schalldämmende Eigenschaften.

Die Mantelsteine sind für die Vor-Ort Montage als Trockenmauerwerk (z.B. für die Anwendung als hochabsorbierende Gartenmauer) vorgesehen und bedürfen keiner Tiefgründung. Dieses Lärmschutzwandsystem kann daher kostengünstig und einfach hergestellt werden.

TECHNISCHE DATEN

	FLATline / FLATline 1:1 gemischt angeordnet mit beidseitig glatter Oberfläche	WAVEline / FLATline mit wellenförmiger und glatter Oberfläche	WAVEline / WAVEline mit beidseitig wellenförmiger Oberfläche
Struktur			
Typ	HBX 26,5 FF	HBX 27,5 WF	HBX 32,5 WW
Gewicht	14,1 kg	14,2 kg	18,3 kg
DL_α Vorderseite gemäß EN 1793-1	8 dB	10 dB	10 dB
DL_α Rückseite gemäß EN 1793-1	8 dB	6 dB	10 dB
Elementtiefen	26,5 cm	27,5 cm	32,5 cm
Design			

PHONOBLOC®
NOISE BARRIERS

HBX SERIE
MANTELSTEINSYSTEM AUS HOLZBETON

Lärmschutzwände aus Holzbeton-Mantelsteinen für private und gewerbliche Anwendungen. Das PHONOBLOC® HBX Mantelsteinsystem eignet sich besonders als solide Lärmschutz- oder Sichtschutzwand für Installationen an Privatgrundstücken oder bei Unternehmen. Das PHONOBLOC® HBX Lärmschutzwandsystem überzeugt durch eine schnelle und einfache Installation, die ohne kostenintensiven Maschineneinsatz durchgeführt werden kann.



FARBLICHE GESTALTUNG

Unterschiedliche Durchfärbung
laut Farbskala möglich

EINFACHE MONTAGE

Geringer Aufwand für regionale Baufirmen

LANGLEBIG UND ÖKOLOGISCH

Lange Lebensdauer ohne Wartungsaufwand
Nachhaltig hergestellt
100 % recyclingfähig



Anwendung
Privatgrundstück



Anwendung
Privatgrundstück





HBX MANTELSTEIN

Lärmschutzwände aus Holzbeton-Mantelsteinen für private und gewerbliche Anwendungen

KIRCHDORFER
ROAD & TRAFFIC

DELTABLOC®
HOME OF ROAD SAFETY

DELTABLOC INTERNATIONAL GMBH
Kirchdorfer Platz 2
2752 Wöllersdorf
Austria
office@deltabloc.com
+43 57715 470 0
deltabloc.com

V1 © 02 / 2023 DELTABLOC International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Satz- und Druckfehler vorbehalten.